

Les principales adventices

classées selon leur mode de multiplication et d'enracinement

ANNUELLES	VIVACES DE SURFACE	VIVACES PROFONDES	VIVACES PROFONDES ET DE SURFACE
<i>cycle en 1 an — multiplication par graines</i> Mouron des oiseaux <i>Stellaria media</i> Chénopode blanc <i>Chenopodium album</i> Amarante réfléchie <i>Amaranthus retroflexus</i> Morelle noire <i>Solanum nigrum</i> Séneçon commun <i>Senecio vulgaris</i> Pâturin annuel <i>Poa annua</i> Renouée des oiseaux <i>Polygonum aviculare</i> Bourse-à-pasteur <i>Capsella bursa-pastoris</i> Véronique de Perse <i>Veronica persica</i> Matricaire / camomille <i>Matricaria spp.</i> Sanve (moutarde des champs) <i>Sinapis arvensis</i> Galinsoga <i>Galinsoga parviflora</i>	<i>stolons / rhizomes traçants peu profonds</i> Chiendent rampant <i>Elytrigia repens</i> Renoncule rampant <i>Ranunculus repens</i> Potentille rampante <i>Potentilla reptans</i> Trèfle blanc <i>Trifolium repens</i> Lierre terrestre <i>Glechoma hederacea</i> Ficaire <i>Ranunculus ficaria</i> Menthe des champs <i>Mentha arvensis</i> Pâturin commun <i>Poa trivialis</i>	<i>pivot / racines profondes</i> Pissenlit <i>Taraxacum officinale</i> Rumex crépu / Patience <i>Rumex crispus</i> Grande consoude <i>Symphytum officinale</i> Bardane <i>Arctium lappa</i> Plantain lancéolé <i>Plantago lanceolata</i> Grande oseille <i>Rumex acetosa</i>	<i>les plus coriaces — profondes + traçantes</i> Liseron des champs <i>Convolvulus arvensis</i> Chardon des champs <i>Cirsium arvense</i> Prêle des champs <i>Equisetum arvense</i> Laiteron des champs <i>Sonchus arvensis</i> Souchet comestible <i>Cyperus esculentus</i> Rumex à feuilles obtuses <i>Rumex obtusifolius</i>